



COVID-19 İÇİN HANGİ MASKEYİ KİM SEÇMELİ?



(08.04.2020 Tarihli Geçici Doküman)



KLİMUD Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi Çalışma Grubu katkılarıyla hazırlanan bu doküman güncel bilgiler doğrultusunda yenilenecektir. Bu dokümanda önerilen akış şeması tavsiye niteliğinde olup kurumsal altyapı farklılıklarından oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak **her kurum kendi risk değerlendirmesini yapmalıdır.**

Hazırlayanlar: Araştırma Görevlisi Dr. Burak KÜÇÜK, Prof. Dr. Murat ARAL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı



Maskesiz Dolaşmak

* Açık havada, ev ortamında, riskli ortamlarda bulunulmadığında maskesiz dolaşmak önerilmektedir.

* Bulduğumuz ortam mümkün olduğunca havalandırılmalıdır.

KİMLER maskesiz dolaşmalı ?

Ev ve toplum sakinleri, sağlıklı kişiler, açık havada çalışanlar

Toplumda Maske Kullanımı

Cerrahi Maske Kullanımı



Süpermarketler, alışveriş merkezleri, araçlar, asansörler gibi kalabalık bölgelerde ve düşük maruz kalma riski durumlarında cerrahi maskeler kullanılmalıdır.

Kimler Cerrahi Maske Kullanmalı?



Öğrenciler, hasta kişiler, ofis ortamında çalışanlar, yoğun nüfuslu bölgelerdeki kişiler, normal işlerde çalışan sağlık personelleri, salgınla ilgili idari yönetim yapan polis, güvenlik, kuryeler...

Toplumda solunum maskesi kullanılması **önerilmemektedir.**

Sağlık Çalışanlarında Maske Kullanımı

Cerrahi Maske Kullanımı



COVID-19 şüpheli hastaları;

*Sağlık kuruluşuna nakledeken,

*Hastayı araca bindirme ve araçtan indirme esnasında,

*Hastaların sağlık kuruluşuna taşınması sonrasında temizlik sırasında kullanılmalıdır.

-Bakım veren kişi tarafından kullanılırsa hastayı ve çevresini korur.

-Bulaşıcılığı olan bir hasta tarafından giyilirse çevresini kirletmesini önler.

Solunum Maskesi Kullanımı (N95, FFP2, FFP3 vs)



**COVID-19 şüpheli hastalara;

*Direkt bakım verildiğinde,

*Hasta odalarına girerken,

*Ön değerlendirmede 1 metre mesafe korunamayacaksa,

*Aerosol oluşturan işlemlerde

(Trakeal aspirasyon, bronkoskopik işlemler,

entübasyon, solunum yolu numunesi alınması,

otopsi, ölü yıkama, laboratuvar çalışmasında vb.)

*Solunum yolu örneklerinde NAAT testi çalışılırken

**Maskeler için;

*Kullanım süresinin 8 saati aşmaması,

*Havalanabilen kağıt torbada saklanması,

*Ek öneri olmadıkça 5 seferden fazla takılıp çıkarılmaması önerilir.



1. <https://www.hsa.gov.sg/consumer-safety/articles/guide-to-masks-and-respirators>
2. http://english.www.gov.cn/2020special/novelcoronavirusQandA/202003/19/content_WS5e733bcb6d0c201c2cbeba3.html
3. [https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)-outbreak](https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak)
4. <https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceexxtuse.html>
5. <https://covid19bilgi.saglik.gov.tr>
6. https://covid-19.alibabacloud.com/?spm=a2c65.11461447.0.0.336b5272F0SUJy#J_8102420620

